


# BADU® Resort 60, 70, 80 + 110



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description
101	1	Gehäuse, 110 mm, orange	Casing, 110 mm, orange
		Gehäuse, 110 mm, schwarz	Casing, 110 mm, black
113	1	Zwischengehäuse	Flange
143	1	Saugsieb	Strainer basket
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black
161.2	1	<i>Dichtungsgehäuse</i>	<i>Gland housing</i>
		für BADU Resort 60, 70 und 80 für BADU Resort 110	for BADU Resort 60, 70 and 80 for BADU Resort 110
174.2	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser insert</i>
		d = 90 mm, für BADU Resort 60, 70 und 80 d = 110 mm, für BADU Resort 110	dia = 90 mm, for BADU Resort 60, 70 and 80 dia = 110 mm, for BADU Resort 110
230 *	1	<i>Lauftrad</i>	<i>Impeller</i>
		d=117,5 mm, b=20 mm, für BADU Resort 60	dia=117,5 mm, b=20 mm, for BADU Resort 60
		d=122,5 mm, b=20 mm, für BADU Resort 70	dia=122,5 mm, b=20 mm, for BADU Resort 70
		d=127 mm, b=20 mm, für BADU Resort 80 d=145 mm, b=15 mm, für BADU Resort 110	dia=127 mm, b=20 mm, for BADU Resort 80 dia=145 mm, b=15 mm, for BADU Resort 110
412.1	1	O-Ring für Deckel, 175 x 6,5 mm	O-ring for lid, 175 x 6,5 mm
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 265 x 6 mm	O-ring for casing, 265 x 6 mm
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for diffuser insert, 123,19 x 5,33 mm
412.6	1	O-Ring für Lauftradkappe, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller cap, 16,9 x 2,75 mm, Viton
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for connections, 123,19 x 5,33 mm
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm
507	1	Spritzring, 45 x 18 x 4 mm	Splash ring, 45 x 18 x 4 mm
554.1	16	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8,4 mm, A 2
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8,4 mm, A 2
554.11	4	Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2	Washer, dia = 6,4 mm, A 2
577	1	Öffnungshilfe	Opening device
580	4	Sechskant-Schutzkappe für Mutter M 6	Hexagon cap for nut M 6
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket
595	3	<i>Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm</i>	<i>Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm</i>
		für BADU Resort 60, 70 und 80 für BADU Resort 110	for BADU Resort 60, 70 und 80 for BADU Resort 110
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12,5 x 27 mm
721	2	<i>Übergangsverschraubung, bestehend aus:</i>	<i>Union, consisting of:</i>
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 110 mm Bundbuchse d = 110 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 110 mm Glue socket dia = 110 mm, black
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i>	<i>Three-phase motor</i>
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 60	2,60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70	3,00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 80 5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110	4,00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80 5,50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110
894	1	Motorfuß	Motor base
894.1	4	<i>Adapter für Motorfuß</i> für BADU Resort 60, 70 und 80	<i>Adapter for motor base</i> for BADU Resort 60, 70 and 80
900	12	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48,4 mm, A 2
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5,5 x 22 mm, A 2
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2
914.1	4	Inbusschraube, M 6 x 65, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 65, A 2
914.2	4	Inbusschraube, M 8 x 35, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description
920.1	4	Sperrzahnmutter, M 6, A 2	Nut, M 6, A 2
922	1	Isolierte Hutmutter, M 12	Insulated cap nut, M 12
		Reparatursatz O-Ringe	Repair set of o-rings
		Anschluss kpl., 110 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Bundbuchse und 1 x Überwurfmutter für Bundbuchse	Connection cpl., 110 mm, consisting of: 1 x o-ring, 1 x glue socket and 1 x union nut for glue socket
		<i>Drehstrom-Motoreinheit</i>	<i>Three-phase motor unit</i>
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 60	2,60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70	3,00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 80	4,00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80
		5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110	5,50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110
*		Bei Bestellung eines Laufrades werden die Teile 412.6 und 922 grundsätzlich gegen Mehrpreis mitgeliefert.	If ordering an impeller we will include part 412.6 and 922 (surplus-price).